




VanityBamboo®  
PAVIMENTI  
CHE AMANO   
LA NATURA





# INDICE GENERALE



Mondo Bambù	01
Dal culmo al pavimento	03
Perché Vanity ?	05
<b>SERIE NEO EVOLUTION</b>	
Brandy Strand Woven Hi Density	07
Fossil Strand Woven Hi Density	09
Colonial Strand Woven Hi Density	11
London Grey Strand Woven Hi Density	13
<b>SERIE NEO</b>	
Strand Ivory	15
Strand Honey	17
Strand Caramel Spazzolato	19
Strand Caramel Smooth	21
Verticale Caramel Smooth	23
Orizzontale Caramel Smooth	25
<b>SUPREMO Decking Bambù</b>	27
<b>Accessori</b>	29



## Uno sguardo alla sostenibilità

Disboscamento incontrollato, dissesto idrogeologico, effetto serra, impoverimento della Biodiversità sono solo alcune delle conseguenze causate dalla distruzione delle foreste da parte dell'uomo, ogni minuto nel mondo vengono abbattute foreste per l'equivalente di 50 campi da calcio. E' nostro compito proteggere questa meravigliosa risorsa e possiamo farlo attraverso scelte consapevoli.

**Gestione responsabile** delle foreste per garantire il continuo rinnovo della piantagione è necessario portare avanti una gestione responsabile di questo "oro Verde", per questo motivo VanityBamboo utilizza per la produzione dei suoi pavimenti in bambù solo materia prima proveniente da piantagioni controllate e certificate.



## La pianta dalla ricrescita più veloce al mondo

Il Bambù Moso è una pianta classificata come Erba Gigante. I suoi Culmi maturano in un tempo che va da sei mesi a cinque anni, a seconda della specie, quella impiegata per la produzione dei pavimenti in bambù VanityBamboo è la *Phyllostachys Edulis*, comunemente chiamato Moso o Mao Bamboo.



Questa specie è la prescelta proprio per la sua straordinaria rapidità nella crescita capace di alzarsi 80 cm in una notte e può toccare anche i 20 metri di altezza. Se pensiamo che il comune legno ha un ciclo di crescita lungo dai 30 ai 70 anni, è evidente che preferire un pavimento in bambù a quello tradizionale in legno significa agire concretamente in favore dell'ecosostenibilità.


Ogni culmo di bambù da origine alla nascita spontanea di nuovi numerosi germogli dai quali cresceranno nuove piante, la raccolta del culmo matura è necessaria proprio allo sviluppo dei nuovi germogli che andranno a sostituire le canne di bambù raccolte per le lavorazioni.



## Dal culmo al pavimento

Il processo di lavorazione richiesto per trasformare le canne di bambù in pavimento richiede prima di tutto la selezione della materia prima che non deve mai essere raccolta in anticipo per l'ottenimento di un prodotto robusto e di qualità superiore. Solo dopo la piena maturazione ottenuta al compimento del quinto anno di età le canne di bambù vengono raccolte e private della loro corteccia per poi essere sezionate in lunghezza ricavandone delle fasce lunghe e sottili (strips) che verranno poi piallate e rese idonee all'assemblaggio

### Dalle canne di bambù alle strips




Dopo aver privato le canne di bambù dalla loro corteccia vengono incise e sezionate in senso longitudinale al fine di ottenere tante strips larghe circa tre centimetri, il colore naturale caratterizzato da un giallo chiaro viene trasformato in colori più scuri detti anche

Caramel o Carbonizzato attraverso diverse tecniche naturali al fine di poter offrire i pavimenti in bambù in diverse colorazioni.

### Dalle strips al pavimento


Dopo il sezionamento delle canne le strips subiscono i relativi trattamenti per l'ottenimento delle colorazioni e vengono assemblate al fine di ottenere tre strutture fondamentali: Orizzontale, Verticale, Strand Woven Hi Density.

### Strand Woven Hi Density




Questa Struttura dà origine a quello che viene chiamato pavimento in bambù Strand Woven Hi Density. Questa tipologia è caratterizzata dalla dispersione dei classici nodi delle canne di bambù dando origine al pavimento più resistente di tutta la gamma rendendolo particolarmente idoneo ad ambienti ad alto traffico.

### Struttura Orizzontale



Questa Struttura dà origine a quello che viene chiamato bambù orizzontale, soprannominato anche pavimento in bambù a nodo largo. Questa tipologia è caratterizzata dalla evidente conformazione di ripetuti nodi.

### Struttura Verticale



Questa Struttura dà origine a quello che viene chiamato bambù Verticale, soprannominato anche pavimento in bambù a nodo stretto. Questa tipologia è caratterizzata dalla conformazione di piccoli nodi.



## Perché scegliere Vanity?

### Garanzia di qualità e precisione

VanityBamboo utilizza solo macchinari europei, garanzia di precisione e costanza al fine di ottenere un prodotto dagli standard elevati come richiesto dai mercati Europei. Il controllo qualità viene affidato ad un team di product specialist che verifica ogni singolo pezzo a partire dalla selezione della materia prima fino al prodotto finito prima del confezionamento.

### Resistenti stabili e duraturi nel tempo



I pavimenti VanityBamboo sono resistenti e stabili adatti a zone ad alto traffico che richiedono un'ottima

resistenza al calpestio, in particolare la versione Strand Woven High Density che è caratterizzata da una durezza del 100% superiore ad un classico parquet in rovere.

## Aria Sana per gli ambienti.... Un modo migliore per i nostri figli

E' possibile e doveroso farlo, il futuro, specialmente quello dei nostri figli, è una scelta che non possiamo lasciare al caso, scegliamo come nutrirci con attenzione, scegliamo cosa indossare con consapevolezza possiamo scegliere anche i materiali per i nostri spazi abitativi e lavorativi.

Aria Sana per gli ambienti ed emissioni ad impatto ridotto è l'obiettivo costante di VanityBamboo. Per mantenere costante questa condizione

VanityBamboo utilizza prodotti a bassissime emissioni nel pieno rispetto delle più severe normative europee rientrando rigorosamente nella classificazione di emissioni **E1**.



I pavimenti VanityBamboo sono classificati per la reazione al fuoco in classe **Cfls1** e sono autorizzati dal ministero degli interni, questa certificazione rende idonei i pavimenti all'utilizzo presso luoghi pubblici.



VanityBamboo è in grado di fornire pavimenti in bambù in diversi formati strutture e colorazioni garantendo qualità e durata fino a **30 anni**.





# Serie Neo Evolution **Strand Brandy**


codice Pw 360

*Brandy* è il pavimento in bambù Strand Woven Hi Density piallato a mano della serie Neo-Evolution. Il suo colore bruno e la piallatura a mano, una bellissima lavorazione che regala al tatto una piacevole sensazione naturale, rievocano la bellezza dei pavimenti del passato per un effetto vintage caldo e armonioso.

Come tutti i pavimenti VanityBamboo Brandy risulta essere particolarmente resistente e idoneo anche in situazioni caratterizzate da traffico elevato.

Le bisellature e i dettagli irregolari donano al pavimento un aspetto vissuto. Brandy Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

## Caratteristiche tecniche



Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g





# Serie Neo Evolution **Strand Fossil**

codice Pw 350


Il suo colore decapato viene ottenuto sbiancando leggermente con una velata sul prodotto di base strand caramel. La sua caratteristica principale è la piallatura a mano una bellissima lavorazione che regala al tatto una piacevole sensazione naturale.

VanityBamboo Strand Woven Hi Density Fossil risulta essere particolarmente resistente e idoneo anche in ambienti caratterizzati da traffico elevato

Le bisellature e i dettagli irregolari regalano al pavimento un aspetto vissuto. Fossil Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.



## Caratteristiche tecniche




Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g



# Serie Neo Evolution **Strand Colonial**

codice Pw 340


Il suo colore cangiante con punte di tortora rende questo pavimento inimitabile e adatto ad ogni ambiente . La sua caratteristica principale è la piallatura a mano una bellissima lavorazione che regala al tatto una piacevole sensazione naturale.

Come tutti i pavimenti VanityBamboo Colonial risulta essere particolarmente resistente e idoneo anche in situazioni caratterizzate da traffico elevato.

Le bisellature e i dettagli irregolari regalano al pavimento un aspetto vissuto. Colonial Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante.



## Caratteristiche tecniche




Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g



# Serie Neo Evolution **Strand London Grey**


codice Pw 370

Il suo colore varia dal grigio chiaro a punte di grigio più scuro, la sua caratteristica principale è la piallatura a mano una bellissima lavorazione che regala al tatto una piacevole sensazione naturale.


VanityBamboo London Grey risulta essere particolarmente resistente e idoneo anche in situazioni caratterizzate da traffico elevato grazie alla sua straordinaria durezza.

Le bisellature e i dettagli irregolari regalano al pavimento un aspetto vissuto.

London Grey Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante.



## Caratteristiche tecniche




Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g



# Serie Neo *Strand Ivory*


codice PwS 330

*Ivory* è il pavimento in bambù sbiancato spazzolato in tutto lo stile di VanityBamboo per tutte le esigenze di posa. Questa versione è idonea sia per la posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente... il suo colore è pieno con effetti marmorizzati per chi desidera un ambiente luminoso con un tocco di vintage.

La spazzolatura rende la superficie di questo pavimento ancora più naturale e materica percepibile al tatto donando la piacevole sensazione di contatto con una superficie naturale e vissuta.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e commerciali caratterizzati da un elevato traffico e calpestio frequente.

## Caratteristiche tecniche



Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g





# Serie Neo *Strand Honey*

codice Pw 320


Un rispettoso omaggio ai suoi colori e alle sue venature dal color miele a punte di tabacco, ma nel più rigoroso stile VanityBamboo.

Questa versione di pavimento in bambù è idonea sia per la posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e commerciali caratterizzati da un elevato traffico.



## Caratteristiche tecniche




Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g



# Serie Neo *Strand Caramel Spazzolato*

codice PwS 310


La spazzolatura rende la superficie di questo pavimento ancora più naturale e materica percepibile al tatto donando la piacevole sensazione di contatto con una superficie naturale e vissuta.

Questa versione di pavimento in bambù è idonea sia per la posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e commerciali caratterizzati da un elevato traffico e calpestio frequente.



## Caratteristiche tecniche




Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g



# Serie Neo **Strand Caramel Smooth**

codice Pw 310


Un rispettoso omaggio ai suoi colori e alle sue venature, ma nel più rigoroso stile Vanity Bamboo Strand Caramel Smooth, disponibile in diversi formati per tutte le esigenze di posa.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e commerciali caratterizzati da un elevato traffico.

Strand Caramel è indubbiamente uno dei pavimenti in bamù di maggiore successo, il suo colore caldo e venato lo rende la migliore alternativa ai parquet esotici.



## Caratteristiche tecniche



Dimensione plancia  
1850mm x 142mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g

Strand caramel smooth è disponibile anche nella serie:

**Comfort** 915mm x 96mm x 10mm




# Serie Neo *Verticale Caramel Smooth*

codice Pw 210

Questo pavimento in bambù punta sulla dissimulazione e colpisce per l'originalità del motivo. La disposizione verticale dei listelli mitiga l'evidenza del nodo e mette invece in risalto un'estetica particolarmente moderna e filante, con nodi piccolissimi e quasi impercettibili.

Verticale Caramel Neo è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

## Caratteristiche tecniche



Dimensione plancia  
1900mm x 190mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g

Verticale Caramel Smooth è disponibile anche nella serie:

**Comfort** 960mm x 96mm x 10mm - **Classic** 960mm x 96mm x 15mm






# Serie Neo *Orizzontale Caramel Smooth*

codice Pw 110

Questo pavimento dichiara apertamente e orgogliosamente la sua natura. I listelli disposti orizzontalmente, lasciano emergere il motivo grafico tradizionale delle canne di bambù, ossia i caratteristici nodi ripetuti. Una scelta rivoluzionaria per chi desidera un pavimento dalle caratteristiche inconfondibili.

Orizzontale Caramel è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

## Caratteristiche tecniche



Dimensione plancia  
1900mm x 190mm



Spessore  
14 mm



Stato di usura  
4 mm



Micro Bisellatura  
4 lati



Finitura a  
vernice



Incastro  
T&g

Orizzontale Caramel Smooth è disponibile anche nella serie:  
**Classic** 960mm x 96mm x 15mm





# SUPREMO *Decking Bamboo*

codice Deck


Supremo rappresenta la soluzione in bambù per le pavimentazioni e rivestimenti per esterno. VanityBamboo Supremo è caratterizzato da un termo trattamento che elimina completamente le molecole di zucchero riducendo al massimo la formazione di muffe e funghi.

Supremo Outdoor può essere posato dal lato liscio o dal lato zigrinato antiscivolo con l'utilizzo di clips e viene fornito pre oliato dalla fabbrica per abbattere i tempi di posa in opera.

L'elevata stabilità e massima durezza rendono Supremo la migliore scelta per la realizzazione di ambienti in esterno caratterizzati da un elevato calpestio.

## Caratteristiche tecniche


---



Dimensione plancia  
1860mm x 139mm



Spessore  
20 mm






# Accessori


## Battiscopa Squadrato

Colore	Dimensioni mm	Codice
Strand Caramel	40 x 13 x 2400	Z310
Strand Honey	40 x 13 x 2400	Z320
Strand Ivory	40 x 13 x 2400	Z330
Verticale Caramel	40 x 13 x 2400	Z210
Orizzontale Caramel	40 x 13 x 2400	Z110
Bianco Neve	40 x 13 x 2400	Z331
Bianco Ral 9010	40 x 13 x 2400	Z332
Alluminio Opaco	40 x 13 x 2400	Z410
Alluminio Satinato	40 x 13 x 2400	Z400




## Bordoscala Testa Tonda

Colore	Dimensioni mm	Codice
Strand Caramel	1830 x 92 x 14	Bs310
Strand Caramel Spazzolato	1830 x 92 x 14	Sbs310
Strand Honey	1830 x 92 x 14	Bs320
Strand Ivory	1830 x 92 x 14	Bs330
Verticale Caramel	2000 x 92 x 14	Bsw210
Orizzontale Caramel	2000 x 92 x 14	Bsw110




## Bordoscala Testa Squadrata

Colore	Dimensioni mm	Codice
Strand Caramel	1830 x 50 x 14	Bsv310
Strand Caramel Spazzolato	1830 x 50 x 14	Sbsv310
Strand Honey	1830 x 50 x 14	Bsv320
Strand Ivory	1830 x 50 x 14	Bsv330
Strand Fossil	1830 x 50 x 14	Bsv350
Strand Brandy	1830 x 50 x 14	Bsv360
Strand London Grey	1830 x 50 x 14	Bsv370
Strand Colonial	1830 x 50 x 14	Bsv340
Verticale Caramel	2000 x 50 x 14	Bsw210
Orizzontale Caramel	2000 x 50 x 14	Bsw110



## Note



Il bambù è un prodotto naturale ,la colorazione delle singole tavole è variabile da confezione a confezione.

la colorazione del campione è indicativa e quella del pavimento consegnato potrebbe essere leggermente diversa dal campione esposto.

La spazzolatura varia da tavola a tavola ed è casuale, alcune tavole potrebbero risultare più o meno spazzolate di altre.

La piallatura viene effettuata manualmente, il suo effetto finale varia da tavola a tavola.





**Vanity Floor Srl Forniture di Pavimenti in Bambù**

via Torricelli , 19 20090 Cusago (MI) Italy

Tel +39 02 445 9452 Fax +39 02 320 666 83

info@vanitybamboo.com - www.vanitybamboo.com